artilabs™
Box 1180, SE-721 29, Västerås, Sweden | Telefon: 0200-28 22 88 | Fax: 021-471 85 01
E-post: info@artilabs.com | Hemsida: artilabs.com

# Ordersedel

Glöm ej!

Tandläkare (Namn, adress, telefon, e-post):

.....

.....

.....

Patient . . . . . .
År | mån. | dag nr.

Personnummer _ _ _ _ _ _ – _ _ _ _

Best. datum . . . . . .

Beställarens underskrift

. . . . . .

Om ni använder ordersedeln igen - stryk inaktuell information.

Önskat arbete:

**Kron & Bro**
- ☐ Pelare
- ☐ Mk Metallkeramik
- ☐ Metallinlägg
- ☐ Hel Metallkrona
- ☐ Ets bro

**Helkeramik**
- ☐ Zirconium
- ☐ E.max/Empress

**Protes**
- ☐ Komb. arbete
- ☐ Skelett
- ☐ Helprotes
- ☐ Part. protes
- ☐ Valplast

**Övrigt**
- ☐ Implantat
- ☐ Bettskena
- ☐ Komposit/akryl.
- ☐ Snarkskena
- ☐ Övrigt

Anvisningar:

.....

.....

.....

.....

.....

Avtrycket desinficerat: ☐JA ☐NEJ

Glöm ej!

Provning – Dat. ..... /..... kl. ____ Provning – Dat. ..... /..... kl. ____

Provning – Dat. ..... /..... kl. ____ Klart – Dat. ..... /..... kl. ____

Glöm ej!

Färg: .....

Infärgning:

.....

.....

.....

Ange önskad konstruktion
(Obligatoriskt vid part. protesframställning)




**Bifogar**
- ☐ Studiemodell
- ☐ Avtryck
- ☐ Index
- ☐ Motbitning
- ☐ Foto, antal:.....
- ☐ C-takt
- ☐ Implantat komp.
- ☐ Digital information
- ☐ Info. via mail
- ☐ Färgprov
- ☐ Gipsmodell
- ☐ .....

**Metall**
- ☐ MK-guld
- ☐ Typ C-guld
- ☐ Kobolt-krom
- ☐ Titan
- ☐ Palladium

**Pelare**
- ☐ Parapost
- ☐ Gjuten
- ☐ Delad
- ☐ Genomgående stift

**Ocklusalt**
- ☐ Porslin
- ☐ Metall

**Ocklusion**
- ☐ Hård
- ☐ Normal
- ☐ Lätt

**Gingivalkant**
- ☐ Ingen metallkant
- ☐ Lingual metallkant
- ☐ 360° metallkant
- ☐ Porslinsskuldra

**Kontakt**
- ☐ Hård
- ☐ Normal
- ☐ Lätt

**Konstruktion**
- ☐ Bro
- ☐ Singelkronor

**Pontic form**

☐ ☐ ☐

**Typ av implantat** .....

**Typ av arbete**
- ☐ Singelimplantat
- ☐ Delimplantat
- ☐ Kombinerat implantat /egna stödtänder
- ☐ Helkäke
- ☐ Akryl
- ☐ Metallkeramik
- ☐ Fräst konstruktion

**Nivå**
- ☐ Fixtur
- ☐ Distans

**Förankring**
- ☐ Skruvad
  - ☐ hex
  - ☐ slot
- ☐ Cementerad

Detta är en specialanpassad produkt som överensstämmer med de väsentliga krav i lagen 1993:584 samt LVFS 2003:11 bilaga 1 samt 8.

| Mott.ktrl | Arb. modell | Metall | Porslin | Protes | Slutktrl |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | |